

XCMG XCF30KT/35KT Forklift




XCF30KT/35KT

Diesel Forklift



Dimensiones



Principales datos técnicos

	Item		Units	Parameters	
				XCF30KT	XCF35KT
1	Capacidad de elevación nominal		kg	3000	3500
2	Centro de carga		mm	500	500
3	Longitud total		mm	3806	3868
4	Ancho total	Ancho (rueda)	mm	1225	1225
		Ancho (marco)	mm	1225	1225
5	Alta general	Altura mínima del mástil	mm	2070	2120
		Altura de la cabina	mm	2132	2132
		Altura máxima del mástil	mm	4217	4217
6	Batalla		mm	1750	1750
7	Voladizo delantero		mm	478	483
8	Pista (delantera)		mm	1000	1000
9	Pista (trasera)		mm	945	945
10	Min. ground clearance	Bajo el mástil (carga descargada/nominal)	mm	120	120
		Medio del camion (carga descargada/nominal)	mm	130	130
11	Max. lifting height		mm	3000	3000
12	Inclinación del mástil (hacia adelante / hacia atrás)		(°)	6/12	6/12
13	Peso muerto		kg	4360	4608
14	Velocidad máxima de elevación (carga nominal/descargada)		mm/s	440/460	360/380
15	Velocidad máxima de descenso (Carga nominal/descargada)		mm/s	450/500	450/500
16	Velocidad de desplazamiento (Carga nominal/descargada)		km/h	18/20	18/20
17	Radio de giro mínimo		mm	2400	2450
18	Capacidad máxima de grado (Carga nominal/descargada)		%	19/20	19/20
19	Máx. tracción de la barra de tiro (carga nominal)		kN	16.8	16.8

N0.	Nombre	Modelo	Fabricante
1	Motor	Stage III 4D29G31	Zhejiang Xinchai Co.,Ltd
	Motor (opcional)	Stage V 3E22	Zhejiang Xinchai Co.,Ltd
2	Transmisión	JDS30 II -3	Zhejiang Zhongchai Machinery Co., Ltd
3	Neumático	Front:28×9-15-14PR Rear:6.50-10-10PR	Guizhou Advance Tire Co.,Ltd
4	Eje motriz	QC30B-00000	Hefei Haiyuan Machinery Co., Ltd
5	Eje de dirección	ZD36A-00000	Hefei Haiyuan Machinery Co., Ltd
6	Mecanismo de dirección	BZZ1-E100BC	Zhenjiang Hydraulics Co.,Ltd
7	Bomba de engranajes	CP032200L	Hefei Jiyuan Suiyi Hydraulic Technology Co., Ltd
8	Válvula principal	CDB2-F15-02(18Mpa)	Zhejiang Linhai Haihong Group Co., Ltd

